



RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

ASUNTO: Corrección erros cantidade IVE Bombeo de saneamento en A Ínsua. Luou

EXPEDIENTE: 2018/G003/000274

En data 5 de marzo de 2018 a Xunta de Goberno Local acordou, entre outras, a aprobación do expediente para a contratación das obras denominadas "BOMBEO DE SANEAMENTO EN A ÍNSUA. LUOU" incluídas no POS+2017.

Advertido un erro material na cantidade correspondente ao IVE consistente en que onde di 44.886,46€, debe dicir 44.880,46€, é preciso proceder a corrixir o referido erro, polo que, ao abeiro do disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e demais normativa aplicable,

RESOLVO:

Primeiro.- Corrixir o erro advertido no expediente en relación á cantidade referente ao IVE, polo que onde di 44.886,46€, debe dicir 44.880,46€

Segundo.- Publicar a presente resolución na web municipal e no taboleiro de anuncios do Concello.

Terceiro.- Dar conta da presente ao pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre.

Teo, asinado na data que figura na marxe.

O alcalde,

A secretaria xeral, que dou fe

Rafael Carlos Sisto Edreira

Virginia Fraga Diaz